



COMUNE DI COMUN NUOVO

PROVINCIA DI BERGAMO

P.zza De Gasperi, 10 24040 Comun Nuovo

Tel. 035/595043 P.IVA 00646020164

comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it



AVVISO

METODI PER IL CONTENIMENTO DI AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2024

IL SINDACO

PREMESSO che la pianta Ambrosia è diffusa nel territorio di bergamasco;

CONSIDERATO che l'Ambrosia:

- ✓ è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- ✓ cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- ✓ è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva:

RILEVATO che:

- ✓ l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- ✓ la manutenzione delle aree verdi, ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

DATO ATTO che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

VISTA la nota A.T.S. Bergamo, prot. n.60307 del 19.06.2023, contenente le disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia ed i metodi da adottare per il contenimento dell'infestanti, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota della Direzione Generale dell'Agenzia di tutela della di Bergamo;



COMUNE DI COMUN NUOVO

PROVINCIA DI BERGAMO

P.zza De Gasperi, 10 24040 Comun Nuovo

Tel. 035/595043 P.IVA 00646020164

comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it



VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25 ad un massimo di €500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

AVVISA

- I proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati;
- I proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- Gli Amministratori di condominio;
- I conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie

1. DI VIGILARE, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;

2. DI ESEGUIRE periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità;

3. DI EFFETTUARE gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

- **I° sfalcio** ultima settimana di luglio;
- **II° sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;

4. DI UTILIZZARE, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità, secondo le seguenti specifiche:

- **in ambito agricolo**: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
- **in ambito urbano**: pacciamatura e estirpamento;

5. DI CONCEDERE, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

La cittadinanza a:

1. **eseguire una periodica e accurata pulizia** da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. **curare i propri terreni** provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisiifolia.

Comun Nuovo, li 24.06.2024

Il Sindaco
f.to Ivan Rossoni



COMUNE DI COMUN NUOVO

PROVINCIA DI BERGAMO

P.zza De Gasperi, 10 24040 Comun Nuovo

Tel. 035/595043 P.IVA 00646020164

comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it



AMBROSIA artemisiifolia

Descrizione



è una pianta annuale, infestante e molto invasiva. Ha fusti eretti, striati, molto ramificati nella parte superiore, con fitta pelosità e di colore rossastro nello stadio adulto



Ha altezza variabile da 20 a 90 cm. Le foglie sono molto frastagliate e vellutate, di colore verde uniforme su entrambe le pagine. Produce fiori maschili e femminili in infiorescenze distinte, portate però dalla stessa pianta.



I fiori maschili sono quelli che producono il polline e sono i più appariscenti, essendo raggruppati in un'infiorescenza allungata di colore verde-giallastro; quelli femminili sono molto piccoli e sono situati all'ascella delle foglie.

Fonte: UO Prevenzione, DG Welfare di Regione Lombardia

L'ambrosia artemisiifolia si propaga solo con semi. Germogliano da marzo ad agosto e rimangono germinabili per decenni.

I semi sono diffusi da semi di uccelli contaminati e compost, ma anche da falciatrici e mietitrici.

In particolare, quando si tagliano le strisce verdi lungo le strade, i semi vengono trasportati su lunghe distanze e popolano nuove posizioni.

LUGLIO
assente

NOVEMBRE

AGOSTO

Concentrazione di polline per m³/aria

METODI DI CONTENIMENTO

Contenimento meccanico

Sfalcio

- Va eseguito quando le piante si trovano nello stadio che precede la fioritura: interventi su piante fiorite sono sconsigliati perché favorirebbero una maggior dispersione del polline.
- E' consigliabile eseguire due sfalci: il primo a fine luglio e il successivo a fine agosto.

Ambito agricolo

- trinciatura, diserbo, aratura

Ambito urbano

- pacciamatura, estirpamento



Ambrosia *Foglia pagina inferiore* Artemisia



Ambrosia *Foglia pagina superiore* Artemisia